

Skyline S7

Art.nr. S07

27.995:-

JANOME SKYLINE S7 SY- OCH SKRÄDDERIMASKIN

NÄR SYKOMFORT PRIORITERAS!

Skyline S7 är toppmodellen i Skyline serien med 210 mm invändig arbetsyta. Levereras med 240 sömmar, inkl. 11 stycken 1-steps knapphål och alfabet med två typsnitt. Hemmaskräddare, quiltare och heminredare värdesätter det inbyggda AcuFeed Flex ma- tarsystemet och automatiskt pressarfotslyftet. Sykomfort för problemfri sömnad i olika typer av material.

210 X 120 MM INVÄNDIGT ARBETSUTRYMME

Stort arbetsutrymme på hela 210 x 120 mm till höger om nålen. Perfekt för stora otympliga projekt såsom vid quiltning, hemtextil, sömnad av brud- och festkläder eller andra projekt där extra utrymme underlättar arbetet.

HÖGUPPLÖSLIG LCD TRYCKSKÄRM

Högupplöslig LCD färgtryckskärm med användarvänlig tryckskärmsyta för att redigera sömmar, design och skapa designkombinationer.

På skärmen får du all information du behöver, du kan mata in personliga inställningar och spara upp till tre olika personliga skärmläckarbilder.

9 MM BREDA SÖMMAR MED 91 NÅLPOSITIONER

Enormt stygnbibliotek med möjlighet att sy upp till 9 mm breda sömmar. Varje enskilt stygn med unika 91 nålpositioner och 0,1 mm bredd och längdjustering, för mjuka, runda, delikata konturer. Bredden på stygnet gör dina dekorsömmar fylligare, klarare och mer distinkta.

Välj bland 300 olika sömmar från olika kategorier: nyttosömmar, knapphål, applikationsömmar, heirloomsömmar, quiltsömmar, satängsömmar (förlängningsbara upp till 5 gånger), övergångsömmar, dekorsömmar, långa sömmar, piktogram, lekfulla sömmar, bokstäver med symboler och siffror.

STITCH TAPERING FUNKTION

Skapa vackra design och bårder med dekorativ effekt genom att använda Stitch Tapering Function.

Denna unika funktion tillåter dig att justera stygnen med 30, 45, 90 och 120 graders vinkel vid kombination och vid redigering av inbyggda sömmar. Du kan använda funktionen på 41 sömmar.

INBYGGD SYGUIDE MED FÖRINSTÄLLDA SNABBVAL

Syguiden är en syhjälp där du kan välja bland de tolv mest använda syapplikationerna. I varje syapplikation förslås lämpliga sömmar med förinställda inställningar till din syuppgift.

Du kan välja följande syapplikationer: Sömnad, kasta kanter, osynliga fällor, rullfäll, blyxtlås, rynka, träckla, knappar, förstärkning, applikationer, lapptechnik, quiltning.



SKAPA EGNA STYGN MED STITCH COMPOSER™

Du kan skapa egna stygn med vår unika programvara Stitch Composer™. I programvaran kan du skapa egna sömmar eller redigera befintliga sömmar. Programmet är lätt att använda och det är enkelt att överföra stygnen till maskinen.

ENKELT ATT TRÄ MASKINEN

Det går snabbt, säkert och smidigt att spola undertråd och du får på extra mycket undertråd på de höga, djupa "J" undertrådsspolarna. Lägg spolen i spolorgen, du behöver ej "fiska" upp undertråden vilket maskinen gör själv när du startar att sy eller brodera.

Det är även enkelt att trä övertråden. Liggande trådrulle för trasselfri och jämn transport av tråden. Kodad trådväg och avslutningsvis halvautomatisk nåltrådare för enkel trädning av nålen och för snabba trådbyten.

ENKELT STYGNPLÅTSBYTE MED ONE STEP™

Att använda rätt verktyg vid rätt tidpunkt är viktigt inom sömnad. Vid sömnad i tunna tyger eller vid quiltning, gör en raksömstygnplåt hela skillnaden. Med vår One Step™ stygnplåtkonvertering kan du enkelt växla och använda det perfekta verktyget för ditt projekt. Tryck bara på spaken för att ta bort stygnplåten, för att sedan knäppa en ny på plats – det tar bara några sekunder, utan några skruvmejslar! Detta system aktiverar även en sensor som gör att bara raksöm kan sys när raksömstygnplåten är monterad. Du behöver aldrig oroa dig för att bryta en nål! Bägge stygnplåtarna ingår som standard tillbehör.

HJÄLPLINJER PÅ STYGNPLÅT, SPOLLUCKA OCH FRIARM

Stygnplåtarna har följande markeringar:

- Centimeter och inch markeringar i förhållande till nålnedslag i mittposition.
- 45, 60, 90, 120 grader (bruten linje används tillsammans med 1/4" fot O).
- Nålnedslag för hörnguide 16 mm/3/8"
- Inch markeringar 1/4, 3/8, 5/8.

Raksömstygnplåten har även hål anpassat 1/4" foten för lapptechnikisömnad.

UPPLYST SYOMRÅDE

Fantastisk arbetsbelysning, där du behöver det som mest. Extremt ljusstarka LED lampor på olika platser över arbetsområdet lyser upp arbetsytan på maskinen. Även funktionknapparna är upplysta – de blir lätta att hitta och använda. Du kan sy i timmar med utmärkt sykomfort!

AUTOMATISKT PRESSARFOTSLYFT OCH KNÄLYFT

Den automatiska pressarfotslyften lyfter automatiskt pressarfoten efter trådklipp eller efter en programmering av trådklipp t.ex vid slutet av en rad med dekorativa sömmar. Detta ger dig fria händer och du kan hålla händerna på ditt projekt. Pressarfotslyften kan även programmeras så att den lyfter vid slutet av varje söm, med nålen nere för att lätt kunna vända tyget. Denna unika funktion förenklar sömnadsprocessen – du får färre manuella steg, spar tid och ökar effektiviteten.

Den ergonomiska, justerbar knälyften lyfter också pressarfoten. Du kan nu sitta rakt framför nålen med knälyften perfekt positionerad för frihandsquiltning, variabel sicksack eller normal sömnad.

VARIABEL SICKSACK MED ZIG ZAG™

Avancerade verktyg ger avancerade möjligheter för kreativa uttryck. Variabel sicksack, denna funktion ger exakt kontroll över stygnbredden via knälyften! Du som frihandsbroderar (målar med tråd) kommer att glädja dig över kontrollen av stygnbredden.

Börja med en raksöm, medan maskinen fortfarande syr, tryck knälyften för att bredda din söm upp till en 9 mm bred

sicksack. Släpp trycket gradvis för att återgå till en raksöm. Denna avancerade styrning öppnar fantastiska nya möjligheter till skapande uttryck med frihandsquiltning, trådmålning, applikation, frihands monogram och mycket mer.

SYNKRONISERAD ÖVERMATNING ACUFEED FLEX™

Vårt unika inbyggda, synkroniserade över- och undermatarsystem ger dig perfekt matning av tyget. Tillsammans är matarsystemen legendariska i sy- och quilt världen p.g.a sin fantastiska precision. Övermatarsystemet är avtagbart och kan förvaras i tillbehörsfacket när det inte används. Övermatarsystemet har två pressarfotsfästen, brett och smalt. Breda fötter används vid behov av undermatarens hela bredd. Den smala foten tillåter enklare manövrering för mer detaljerat arbete och när du vill komma nära kanten.

KRAFTFULL UNDERMATNING SUPERIOR FEED SYSTEM™





Det synkroniserade unika kraftfulla undermatarsystemet matar dina tyglager med perfektion. Undermataren är boxformad och har en lång mataryta med många matartänder som tar tag i tyget redan innan nålens första nedslag.

FRIHANDSQUILTNING

Att slutföra sina projekt från början till slut är en känsla som inte kan matchas – speciellt när ditt projekt är en unik quilt! Anpassa fotens höjd för ditt projekt och önskemål – ställ in den högt för en tjock quilt med massor av vadd, eller lågt för den tunnare quilten. Du kan även lagra dina inställningar.

- Sy- och skrädderimaskin (grupp 1C)
- 240 sömmar inkl. 11 knapphål
- 9 mm breda sömmar
- Alfabet med Block och Script typsnitt
- Syhastighet 1000 spm
- Invändig arbetsyta 210×120 mm
- Inbyggd AcuFeedFlex övermatare, diff. justering
- SFS Plus undermatarsystem
- Automatiskt pressarfotslyft
- Enkelt sömval på tryckskärm
- Snapp on byte för stygnplåt
- 5 års full garanti – kostnadsfritt





Se denna produkt på vår hemsida: <http://pastellen.se/products/view/skyline-s71>